

JAUTĀJUMI UN ATBILDES

Uzticies pārbaudītai,
pierādītai un uzticamai
informācijai. Dalies ar to,
lai pasargātu citus.



PROJEKTS

VAKCINĒJIES:
ESI DROŠĪBĀ



Sabiedrības integrācijas fonds



Avots: Pasaules veselības organizācija

Vakcīnu izstrāde ir bijusi
sasteigta!




Tā nav taisnība.

Lai arī vakcīna tika radīta salīdzinoši īsā
laika periodā, tā, tāpat kā jebkura cita
vakcīna, tika testēta un apstiprināta.

Izmēģinājumu posmi, kuri parasti finanšu
vai loģistikas apsvērumu dēļ notiek viens
pēc otra, tika veikti vienlaikus globālas
sadarbības un pietiekama finansējuma
rezultātā.

**FINANSĒJUMS = ZINĀTNIEKI +
APRĪKOJUMS + ĀTRUMS.**



Sabiedrības integrācijas fonds




Avots: Pasaules veselības organizācija

Vai vakcīna var mani inficēt ar
COVID-19?



Nē. Vakcīna Jūs nevar inficēt ar
COVID-19.

Vakcīna netiktu apstiprināta, ja tā varētu
izraisīt slimību, no kuras tai Tevi ir
jāaizsargā.



Sabiedrības integrācijas fonds



Avots: Pasaules veselības organizācija

Ja nu man ir alerģija pret vakcīnu?



Tas ir ļoti maz ticams.

Izredzes, ka Tev būs nopietna alerģiska reakcija uz vakcīnu, ir aptuveni 1 no 760 000.

Lielākā daļa alerģisko reakciju notiek pirmajās 15 minūtēs pēc vakcinācijas - ja pēc vakcinācijas to novērosi, veselības aprūpes sniedzējs Tev nekavējoties varēs palīdzēt.

PROJEKTS

VAKCINĒJIES:
ESI DROŠĪBĀ



Sabiedrības integrācijas fonds




Avots: Pasaules veselības organizācija

Pārbaudes nav bijušas
pietiekamas ...



Ir gan. COVID-19 vakcīnas ir testētas un to drošība ir pārbaudīta tikpat lielā mērā, kā jebkurām citām jaunām vakcīnām.

Parasti klīniskie izmēģinājumi var aizņemt ilgu laiku zemā brīvprātīgo skaita un finansējuma trūkuma dēļ. COVID-19 vakcīnu gadījumā finansējums un brīvprātīgo skaits nebija šķērslis. Vakcīnu efektivitāte tika pārbaudīta uz desmitiem tūkstošu cilvēku, kuri bija brīvprātīgi.



Sabiedrības integrācijas fonds



Avots: Pasaules veselības organizācija

Vai RNS vai DNS vakcīnas var mainīt manu DNS?



Nē, nevar.

Šīs vakcīnas nevar mainīt Tavus gēnus. Tās satur nelielu daļu ģenētiskā koda, kas dod norādījumus Tava ķermeņa šūnām ražot olbaltumvielas, kas izraisa ķermeņa imūno reakciju.

Injicētā RNS vai DNS ļoti ātri sadalās un nenokļūst šūnu daļā, kurā atrodas hromosomas, tāpēc vakcīna nevar mainīt gēnus.

PROJEKTS

VAKCINĒJIES:
ESI DROŠĪBĀ




Sabiedrības integrācijas fonds



Vai COVID-19 vakcīnām ir
blakusparādības?



Tāpat kā citas zāles, arī vakcīnas var izraisīt **blaknes**. Lielākā daļa no tām ir īslaicīgas: sāpes injekcijas vietā, paaugstināta temperatūra, drebuļi, nogurums vai galvassāpes. Daudzi cilvēki nav novērojuši **blakusparādības**. Nereti pēc vakcīnas cilvēks var justies slikti, jo tiek ietekmēta viņu imūnsistēmas darbība.



Sabiedrības integrācijas fonds





Avots: Pasaules veselības organizācija

Cik ātrā laikā vakcīna iedarbosies?



Tavai imūnsistēmai nepieciešams ģenerēt atbildes reakciju, tāpēc aizsardzība pret vīrusu sākas aptuveni pēc 14 dienām. Ja vakcīnas deva tiek ievadīta divās devās, tad imunitāte sāks veidoties pēc otrās vakcīnas devas.

Daudzām vakcīnām ir nepieciešama primārā vakcinācija un balstvakcinācija, lai tās darbotos. Tas nozīmē, ka divu devu vakcīnām pirmā deva nenodrošinās pietiekamu aizsardzību.



Sabiedrības integrācijas fonds



Avots: Pasaules veselības organizācija



Lūdzu uzticies
tikai pārbaudītai
un pierādītai
informācijai.



PROJEKTS

VAKCINĒJIES:
ESI DROŠĪBĀ



Sabiedrības integrācijas fonds



**Lūdzu ievēro
Valsts veselības
iestāžu rīkojumus
vīrusa izplatības
mazināšanai!**

PROJEKTS

VAKCINĒJIES:
ESI DROŠĪBĀ



Sabiedrības integrācijas fonds





**Tikai kopā mēs
varam apstādināt
vīrusa straupi un
postošo izplatīšanos!**

PROJEKTS

VAKCINĒJIES:
ESI DROŠĪBĀ



Sabiedrības integrācijas fonds

